

BITO

www.bito.com

Stelaje & Rastele • Cutii & Container
Dotări pentru ateliere

Noua generație: SL 86

500 kg!




Container SL BITO:

Cântărește doar 13,6 kg

Capacitate de stivuire 1500 kg!

Dim. bază: 800x600 mm • Tălpi • Stabilitate excelentă pentru stivuire • 2 opțiuni înălțime



SOLUȚII DE DEPOZITARE

inovatoare




Rigiditate excelentă

- Stivuire sigură chiar și pentru sarcini grele
- Capacitate statică: 1500 kg
- Capacitate dinamică: 1000 kg



Design în două culori

- Cod de culori pentru identificarea ușoară a bunurilor
- Montați de colț de diferite culori
- Întrebați care este comanda minimă



Campionul la categorie grea

- Cântărește mult mai puțin decât containerele din metal cu aceeași dimensiune



Spațiu suficient pentru sigla companiei dvs.

- Puteți alege din diferitele metode de aplicare: ștanțare la cald, tampografie, serigrafie



5 ani!
Garanție

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

500 kg

Stivuiți sarcini de până la 500 kg

într-un container de plastic cu dimensiunile de 800 x 600 mm !



Opțiuni capac

- Capac din 2 părți îmbinate | atașat de container prin balamale; poate fi sigilat cu chingă și etichetat pentru siguranță
- Capac dintr-o bucată | protecție perfectă împotriva contaminării conținutului; montare prin suprapunere; poate fi scos oricând



BITO

Ușă rabatabilă la jumătate

- Disponibilă opțional | pentru partea lungă sau cea scurtă a containerului
- Funcționare fără blocare | mișcare lină datorită balamalelor sincronizate
- Se poate închide cu o singură mână



Tălpi

- Manevrare ușoară cu stivitorul sau transpaleta
- Potrivite pentru depozitarea gravitațională a paleților
- Ușor de montat și demontat

Bază dublă

- Construcție sudată tip sandwich pentru sarcini grele
- Versiunea pentru depozitare automată a containerului (bază netedă, fără tălpi) poate fi furnizată la cerere

Opțiunile dumneavoastră dintr-o privire:


Față de dispozitivele convenționale pentru transportul sarcinilor grele, boxpaleții metalici din plasă sau de alte containere cu volum mare, fabricate din metal sau lemn, noul container pentru materiale vrac BITO SL 86, realizat din polipropilenă injectată este un adevărat „aerodinamic” pentru procesele care au loc în mediul interior – din punct de vedere tehnic cât și economic. SL86 este soluția alternativă

ideală: ușor, fabricație robustă și la dimensiuni care îndeplinesc tendința actuală de reducere a mărimii loturilor de produse. Nu este singura potrivire: dimensiunile standardizate de 800x600 mm asigură amplasarea a două containere SL unul lângă altul pe un europalet. Diferitele accesorii și variantele particularizate permit o adaptare perfectă la cerințele dumneavoastră individuale.



Boxpaleți metalici din plasă/containere metalice

- Greutate proprie mare
- Se pot deplasa doar cu ajutorul stivuitoarelor
- Volumul nu este utilizat la maxim în cazul loturilor mici de mărfuri
- Este necesar mai mult spațiu de depozitare
- Mărfurile nu sunt protejate împotriva prafului și murdăriei, curățarea este dificilă
- Predispuși la corodare
- Caracteristici de deplasare foarte nesatisfăcătoare pe transportoare
- Manevrare foarte zgomotoasă
- Extragere neergonomică a produselor



Manevrare grea și zgomotoasă



Rigiditate scăzută



Părți laterale deschise



Acces dificil la bunuri

PERFORMANȚĂ LA SUPERLATIV: 500 kg!

Opțiunea BITO de categorie ușoară pentru sarcini grele deschide noi
posibilități în materie de logistică pentru producție, pe spații restrânse.



Containerele BITO SL86 pentru sarcini grele

Dimensiuni bază
800 x 600 mm
(lungime x lățime)



**Variante
suplimentare
la cerere!**



■ **Alternativă ușoară din polipropilenă** | Greutate mai mică decât a containerelor de aceeași mărime

■ **Ideal pentru spații de producție medii** | Containerele goale pot fi manevrate manual, iar

cele încărcate pot fi manevrate cu echipamente nemotorizate

■ **Rigiditate înaltă** | Construcția dintr-o bucată nedeformabilă reduce semnificativ nevoia de reparații, având costuri reduse de întreținere

■ **Protejează bunurile împotriva murdăriei** | Capacul închis nu permite intrarea murdăriei și previne deteriorarea conținutului

■ **Design în două culori** | Montați suplimentari din colțuri, oferți în culori diferite, permit identificarea ușoară a bunurilor stocate

■ **Capacitate mare de încărcare și durată lungă de funcționare**

■ **Dimensiune ideală a containerului** | Cea mai mică dimensiune de container se potrivește unei game largi de aplicații și reduce pierderea de spațiu

■ **Ușă rabatabilă la jumătate** | Opțional poate fi livrat cu ușă rabatabilă la jumătatea containerului, pe partea lungă sau scurtă, pentru acces facil la bunurile stocate

■ **Ușor de curățat** | Suprafețe interne netede



Manevrare fără utilaje motorizate



Curățare ușoară




Părți laterale închise



Acces ușor la bunurile stocate

BITO

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele



Stocați și deplasați sarcini de până la **500 kg**

...într-un container din plastic cu dimensiunile 800x600 mm

Noul și robustul container pentru sarcini grele BITO SL din polipropilenă are o greutate proprie mult mai mică decât un boxpalet metalic sau un container din tablă, în timp ce capacitatea de încărcare este aceeași. Noul container de 800x600 mm SL86421, cu o înălțime totală de 520 mm, are o greutate proprie de 13,6 kg, iar modelul SL86621 cu o înălțime totală de 720 mm, cântărește doar 17,6 kg!

Campionul BITO la categoria ușoară poate duce până la 500 kg, o capacitate de încărcare aproape egală cu a unui container de categorie grea din oțel!

Pe un container se pot stivui până la 1500 kg! (greutate statică)

...capacitate de stocare 1 + 3 (500 kg/container)



Măsurând 800 mm în lungime și 600 în lățime, acest container pentru stivuire de dimensiuni standard europene este ideal pentru un europalet: 1 europalet (1200x800) poate stoca 2 containere SL86 pe suprafața sa de bază. Capacitatea statică de încărcare este 1 + 3 – ceea ce înseamnă că 3 containere cu o încărcătură de 500 kg fiecare pot fi stivuite peste un container SL. La 1000 kg, capacitatea dinamică de stivuire este la fel de impresionantă.

Ușă rabatabilă la jumătate fără blocaje

...pentru manevrare ușoară




Adaptați containerul SL la nevoile dumneavoastră!

Alegeți varianta ideală de design și echipamentele opționale!

Containerele SL sunt disponibile în varianta cu 4 părți laterale solide sau cu o ușă rabatabilă la jumătate, pe partea laterală lungă sau scurtă. Pentru încărcare sau extragere ușoară în zonele de comisionare și asamblare, ușa rabatabilă poate fi închisă cu o mână. Echipată cu balamale solide, ușa rabatabilă se închide și se deschide fără blocaje.

Design în două culori



CULORILE creează CLARITATE!

...ușurează identificarea bunurilor stocate

Codul de culori permite distribuirea containerelor către diverse zone de activitate și de asemenea poate fi folosit pentru a face distincții în timpul ciclurilor de distribuție.

Întrebați care este comanda minimă!

Operare **sigură și curată** f




...în pas cu principiile moderne de depozitare și manevrare

Părțile interioare netede sunt rezistente la murdărire și foarte ușor de curățat. Părțile laterale solide și baza împiedică intrarea murdăriei chiar și în cazul în care există scurgeri din articolele depozitate, lichidele sau grăsimea nu vor murdări podeaua și nu vor polua mediul.

BITO

Dimensiunile **optime** ale containerului



...sunt ideale pentru mediile de producție tip LEAN

Când este vorba de implementarea principiilor "LEAN", containerul SL oferă un alt factor în plus: dimensiunea.

Containerul SL de 800 x 600 mm este o soluție de perspectivă pentru a îndeplini tendința din prezent de a reduce mărimea loturilor în activitățile de producție și asamblare. Acest lucru înseamnă în multe cazuri că nu mai este atinsă înălțimea de umplere a containerelor pentru materiale în vrac și a boxpaletelor din metal. În timp ce spațiul rămas nu este folosit, spațiul ocupat la nivelul podelei este neschimbat. O altă contribuție la îmbunătățirea procesului este manevrarea manuală a containerelor SL – ideal pentru întreprinderi sau spații de producție care operează fără stivuitoare.

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Toate variantele de containere

au o capacitate de încărcare de

500 kg !



Variantele dumneavoastră:



SL86 cu părți laterale solide | cu tălpi | fără capac

| Dimensiuni exterioare L x W x H mm | Dimensiuni interioare L x W x H mm | Volum în litri | Buc./palet | Nr. referință |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | 145 | 8 | SL86421K |
| 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | 223 | 6 | SL86621K |



SL86 cu părți laterale solide | cu tălpi | capac din 2 părți cu balamale

| Dimensiuni exterioare L x W x H mm | Dimensiuni interioare L x W x H mm | Volum în litri | Buc./palet | Nr. referință |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 800 x 600 x 538 | 725 x 525 x 373 | 145 | 8 | SLD86421K |
| 800 x 600 x 738 | 725 x 525 x 573 | 223 | 6 | SLD86621K |



SL86 cu deschidere prin ridicare | cu tălpi | fără capac

| Dimensiuni exterioare L x W x H mm | Dimensiuni interioare L x W x H mm | Ușă rabatabilă la jumătate | Volum în litri | Buc./palet | Nr. referință |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|---------------|
| 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | partea scurtă | 145 | 8 | SL86424K |
| 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | partea lungă | 145 | 8 | SL86426K |
| 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | partea scurtă | 223 | 6 | SL86624K |
| 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | partea lungă | 223 | 6 | SL86626K |



SL86 cu deschidere prin ridicare și ușă rabatabilă la jumătate | cu tălpi

| Dimensiuni exterioare L x W x H mm | Dimensiuni interioare L x W x H mm | Ușă rabatabilă la jumătate | Volum în litri | Buc./palet | Nr. referință |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|---------------|
| fără capac | | | | | |
| 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | partea scurtă | 145 | 8 | SLK86424K |
| 800 x 600 x 520 | 725 x 525 x 373 | partea lungă | 145 | 8 | SLK86426K |
| 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | partea scurtă | 223 | 6 | SLK86624K |
| 800 x 600 x 720 | 725 x 525 x 573 | partea lungă | 223 | 6 | SLK86626K |
| capac din 2 părți cu balamale | | | | | |
| 800 x 600 x 538 | 725 x 525 x 373 | partea scurtă | 145 | 8 | SLDK86424K |
| 800 x 600 x 738 | 725 x 525 x 573 | partea scurtă | 223 | 6 | SLDK86624K |



SL86AKL pentru depozitare automată | cu părți laterale solide | fără tălpi | fără capac

| Dimensiuni exterioare L x W x H mm | Dimensiuni interioare L x W x H mm | Volum în litri | Buc./palet | Nr. referință |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| 800 x 600 x 420 | 725 x 525 x 373 | 145 | 8 | SL86421 AKL |
| 800 x 600 x 620 | 725 x 525 x 573 | 223 | 6 | SL86621 AKL |

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele

Accesorii

Cărucior pentru container

Permite manevrarea ușoară a containerelor cu dimensiuni de 800 x 600 mm. Bordura ține containerul fixat. Dispune de 2 roți pivotante și 2 roți fixe, Ø 125 mm. Capacitate de încărcare 500 kg.



Nr. referință: RU86.125

Tranșpalet manual, lungimea furcii 600 mm

Lățime 520 mm; capacitate de încărcare 2000 kg; roți pivotante și role de sarcină din poliuretan.



Nr. referință: 30379



Strat intermediar

pentru separarea produselor/loturilor depozitate în același container, din PP-HK, 10 mm.



Nr. referință: 30381

Benzi divizoare

Divizoare transversale și longitudinale pentru containere SL86.



| Grosime perete 5 mm | Înălțime mm | Nr. referință |
|----------------------|-------------|---------------|
| Divizor transversal | 180 | 30384 |
| Divizor longitudinal | 180 | 30385 |
| Grosime perete 10 mm | | |
| Divizor transversal | 120 | 30382 |
| Divizor longitudinal | 120 | 30383 |

Covoare din cauciuc anti-alunecare

Protejează suprafața interioară a bazei împotriva deteriorărilor cauzate de căderea pieselor scăpate de utilaje direct în container.



Nr. referință: 30380

Support documente

Lipit de container, permite atașarea de documente pentru expediție sau fișe cu elemente de referință. Se montează în fabrică.

| Dimensiuni mm | Nr. referință |
|---------------|---------------|
| 210 x 74 | 30386 |
| 210 x 148 | 30387 |

Supporturi pentru etichete

Fabricate din material plastic antireflex transparent. Versiune robustă pentru fixare prin lipire.



| Dimensiuni mm | Nr. referință |
|---------------|---------------|
| 175 x 105 | MB ET |
| 210 x 148 | MBETDINA5 |



BITO

Utilizări:



Comisionare

În activitățile de comisionare, deschiderea situată pe partea lungă sau scurtă a unui container este un avantaj deosebit, deoarece permite accesul facil la produse chiar și atunci când containerele sunt stivuite.

- **Extragere ușoară a produselor chiar și în cazul containerelor stivuite**



Aprovizionarea cu produse

Containerele SL pentru sarcini grele pot fi ușor deplasate cu ajutorul unui cărucior – goale sau complet încărcate. Sprijinind principiul „LEAN”, seria SL este ideală pentru operațiuni care nu presupun manevrarea materialelor cu ajutorul stivuitoarelor.

- **Containerele goale pot fi mutate fără stivuitoare**



Containere pentru recipienti în activitățile de producție

Depozitarea și transportul lichidelor periculoase în butoaie sau canistre prezintă mereu riscul de scurgeri. Datorită construcției robuste și părților laterale solide, containerele SL sunt soluția ideală pentru manipularea responsabilă a produselor din punct de vedere ecologic și vă ajută să respectați normele de siguranță.

- **Ideale pentru depozitarea lichidelor**

BITO SL 800 X 600 mm - containere pentru sarcini grele



Operațiuni deservite de stivuitoare

Pentru toate operațiunile în care materialele sunt manipulate cu ajutorul stivuitoarelor, tălpile cu spații mari de intrare pentru furcile stivuiitorului asigură o mobilitate excelentă. Chiar și atunci când containerele SL sunt în stive de câte două și încărcate complet, manevrarea lor cu stivuiitorul este sigură și rapidă.

- **Mobilitate excelentă**



Activități în care nu se folosesc utilaje motorizate

În acord cu principiile producției de tip „LEAN”, fabricile moderne își organizează din ce în ce mai mult fluxul de materiale, fără ajutorul stivuiitoarelor. Containerele BITO SL sunt de asemenea perfecte pentru aceste medii de activitate, deoarece pot fi deplasate cu un transpalet manual care are o lungime a furcii de 600 mm sau cu un cărucior pentru containere.

- **Greutatea proprie mică permite manevrarea manuală a containerului**
- **Când sunt încărcate cu produse, containerele SL sunt ușor de manevrat cu ajutorul unui transpalet manual**



Container Kanban pe benzile transportoare cu role

Tălpile au fost proiectate să îndeplinească cerințele benzilor transportoare cu role motorizate sau gravitaționale, făcând containerele SL să fie opțiunea preferată în materie de manevrare a sarcinilor foarte grele, în sistemele de producție Kanban.

- **Ideale pentru utilizarea pe benzile transportoare motorizate sau gravitaționale**

BITO

Unic importator Bito în România




ELMAS - furnizor de sisteme logistice

În calitate de unic importator BITO Lagertechnik în România, compania ELMAS este un furnizor de sisteme logistice performante, având o experiență de peste 20 de ani în domeniul instalațiilor de ridicat.



Consulting și know-how calificat

Pentru găsirea celor mai optime soluții de depozitare modernă avem capacitatea de a oferi consultanță calificată, proiectare și design personalizat în concordanță cu cele mai exigente cerințe ale clienților, pentru obținerea unei productivități ridicate a afacerii dumneavoastră.



Montaj și service autorizat

Asigurăm montaj și service autorizat cu acoperire la nivel național. Pentru clienții noștri avem dezvoltat un Service Call Center disponibil 24/24 h și 7/7 zile.

Pentru toată gama de produse comercializate aveți acces la piese de schimb exclusiv originale.



ELMAS S.R.L.

B-dul Griviței nr.1y
RO - 500177 Brașov
J08/840/1991
C.U.I. RO 1115033
C.S.: 4.100.000 RON

Tel.: +40-268-308700
+40-723-362378
+40-744-350178
Fax: +40-268-308705

SERVICE CALL CENTER

Tel. Verde: 0800881234
Website: www.stelaje.ro
E-mail: office@elmas.ro
sales@elmas.ro